

Frederiksværk Stål ApS.

Undalsvej 9

3300 Frederiksværk

Tlf: 47 77 22 84

Fax: 47 72 08 72

E-mail: frvs@frvs.dk

Web: www.frvs.dk

Reducering af lugtgener med Miljøvenligt biofilter



Færdigmonteret biofilter

Produkt :

Ved rensning eller transport af spildevand, vil der naturligt komme en mere eller mindre ubehagelig lugt, for de omkringboende eller for dem som arbejder med det. Vi har derfor udviklet et bio-filter, som kan reducere svovlbrintelugte/gener.

Fordele:

- * Lugtgenerne reduceres.
- * Processen udføres uden kemikalier.
- * Processen udføres uden at forurene naturen.
- * Der er ingen affaldsstoffer.
- * Klagerne over lugtgener ophører.
- * Luftafkast kan bedst sammenlignes med våd skovbund.
- * Minimale driftomkostninger.

Design:

Bio-filteret fremstilles i mediebestandig materiale med fladt ståltag. Den udvendige beklædning er trykimprægnerede brædder. Mellem beklædning og filter er der 50 mm isolering.

Designet kan ændres/tilpasses ved tillæg i pris, således at bio-filteret netop passer ind i Deres regi. Dimensionering til andre formål eller større kapacitet er naturligvis også en mulighed.

Servicering :

Biofilteret skal serviceres minimum 2 gange årligt. Selve serviceringen vil indeholde efterfyldning og beluftning af bio-massen samt tilpasning/regulering af vandmængde.

Ved opstart af biofilteret skal der være en driftsperson til stede, som vil blive orienteret vedr. justering af filteret og om hvordan man kan imødekomme driftsforstyrrelser.

